



Aladino


Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
	<p>Aladino DM Accessorio per la distribuzione e regolazione di un circuito diretto e uno miscelato</p> <p>Componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circolatori, - valvola miscelatrice, - clip-In 2° circuito di riscaldamento, - componenti idraulici, - sonda di mandata circuito miscelato, - componenti elettrici per il collegamento diretto alla caldaia, - mantellatura. <p>Accessori opzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando remoto QAA75 (cod. 12048253) - Termostato di sicurezza impianto (cod. 3120942) 	Bluette 107	3123866
	<p>Aladino DMM Accessorio per la distribuzione e regolazione di un circuito diretto e due miscelati</p> <p>Componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circolatori, - valvole miscelatrici, - scheda 2° circuito di riscaldamento, - componenti idraulici, - sonde di mandata circuiti miscelati, - componenti elettrici per il collegamento diretto alla caldaia, - regolatore di zona aggiuntiva Ecotronic 46, - interfaccia di comunicazione per Ecotronic 46, - mantellatura. <p>Accessori opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando remoto QAA75 (cod. 12048253) - Termostato di sicurezza impianto (cod. 3120942) 	Bluette 107	3123867


ACCESSORI OPZIONALI PER ALADINO

<p>Kit collegamento idraulico tra Aladino e caldaia</p>	Bluette 107 CPR e SP/A	3120905
<p>Kit collegamento idraulico tra Aladino, caldaia e bollitore remoto</p>	Bluette 107 SP/A	3121679
<p>Kit collegamento idraulico tra Aladino, caldaia e bollitore Bluette CPA colonna</p>	Bluette 107 CPA Colonna	3121680
<p>Coperchio superiore Per Aladino remoto.</p>		3120868

Moduli DM


Accessori per il comando e la regolazione di un circuito diretto e uno miscelato predisposti per il montaggio diretto alla caldaia

Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
 <p>MODULO DM Componenti: - circolatore - valvola miscelatrice - sonda di mandata circuito miscelato - cablaggio elettrico per il collegamento diretto alla caldaia - mantellatura - termostato di sicurezza - valvola non ritorno - termometri di controllo - rubinetti di intercettazione - clip-In 2° circuito di riscaldamento</p> <p>Accessori opzionali: Comando remoto QAA75 (cod. 12048253)</p>	<p>Bluette 107.30 CPR-SP/A Bluette 107.24 CPR-SP/A</p>	3123868	
Kit collegamento bollitore remoto per mod. SP/A		3123576	

 <p>MODULO DM Componenti: - circolatore - valvola miscelatrice - sonda di mandata circuito miscelato - cablaggio elettrico per il collegamento diretto alla caldaia - mantellatura - termostato di sicurezza - valvola non ritorno - termometri di controllo - rubinetti di intercettazione - clip-In 2° circuito di riscaldamento</p> <p>Accessori opzionali: Comando remoto QAA75</p>	Bluette 107.24 CPA	3123869	
---	--------------------	---------	--



Schema idraulico Modulo DM installato su Bluette107.24 CPA



Colonna Top



Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
-------------	----------	--------	----------

Bollitore Colonna Top

- Bollitore in acciaio inox da 105 Lt con scambiatore antistrafificazione in acciaio inossidabile;
- Collegamento idraulico alla caldaia ed impianto con valvola deviatrice bollitore-impianto;
- Vaso di espansione sanitario;
- Collettore di equilibramento;
- Circolatore per il comando di una zona diretta;
- Dispositivo di taratura per il bilanciamento delle perdite di carico del circuito comprensivo di valvola di non ritorno;
- Termometri di controllo;
- Attacchi per due ulteriori zone, che possono essere di tipo a circolazione diretta (con propria pompa) o con valvola di miscelazione (pompa + valvola miscelatrice);
- Pannello di raccordo con la caldaia.

Le combinazioni impiantistiche realizzabili sono elencate graficamente negli schemi che seguono, e sono determinate dai vari kit che completano il sistema.


Modulo bollitore completo di pompa per una zona diretta, collettore.

Bluette 107.30 SP/A	3120090
Bluette 107.24 SP/A	

DISEGNO DIMENSIONALE

- A - Ritorno 1ª zona Ø 1"
- B - Mandata 1ª zona Ø 1"
- C - Ritorno 2ª zona Ø 1"
- D - Mandata 2ª zona Ø 1"
- E - Ritorno 3ª zona Ø 1"
- F - Mandata 3ª zona Ø 1"

* = Tolleranza quote ± 5 mm (dal pavimento finito)



ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Fig. 1 - Configurazione a una zona Diretta (fornito di serie)










Fig. 2 - Configurazione a tre zone Dirette






Fig. 3 - Configurazione a tre zone (una Diretta e due Miscelate)

Colonna TOP

accessori opzionali


	Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
	<p>KIT idraulico zona diretta aggiuntiva Consente l'installazione di una zona diretta supplementare. Componenti per la realizzazione dei circuiti diretti supplementari (max 2 - Fig. 2 pag. 8)</p>	Colonna Top	3120862	
	<p>Kit scheda collegamento elettrico per zone dirette aggiuntive (collegamento dei circolatori e controllo mediante termostati ambiente, max 3)</p>	Colonna Top	3120865	
	<p>Kit due zone miscelate Permette il comando di due zone aggiuntive a temperatura differenziata con relative pompe, sensori e valvole di miscela, completo di dispositivi di controllo e sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppo idraulico per 2 zone mix (a) - Componenti di termoregolazione per 1° circuito miscelato (b) - Componenti di termoregolazione per 2° circuito miscelato (c) 	Colonna Top	3123871	
	<p>Kit una zona miscelata Permette il comando di una zona aggiuntiva a temperatura differenziata con pompa e valvola di miscela, completo di dispositivi di controllo e sicurezza.</p>	Colonna Top	3123870	
	<p>kit ricircolo sanitario Circolatore, tubi di collegamento e valvola di ritegno per impianti acqua sanitaria dotati di impianto di ricircolo.</p>	Bluette colonna Colonna Top	3121231	
	<p>Kit di collegamento idraulico ed intercettazione una singola zona. Serie di raccordi e rubinetti per il collegamento e sezionamento di una singola zona all'impianto di riscaldamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 rubinetti di intercettazione, n. 2 tubi diritti di raccordo, n. 2 raccordi a compressione. 	Colonna Top	3120907	

Bluette 107 CPA Colonna TOP applicazioni impiantistiche realizzabili

	Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo €
<p>Impianto di riscaldamento a una zona diretta (dotazione di base)</p> 	<p>Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (opzionale) (rubinetti A+B e raccordi)</p>	1	3120907	
<p>Impianto di riscaldamento a due zone dirette</p> 	<p>Kit idraulico una zona diretta agg.</p> <p>Kit scheda collegamento elettrico per zone dirette aggiuntive</p> <p>Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (rubinetti A+B e raccordi)</p>	1	3120862	
<p>Impianto di riscaldamento a tre zone dirette</p> 	<p>Kit idraulico una zona diretta agg.</p> <p>Kit scheda collegamento elettrico per zone dirette aggiuntive</p> <p>Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (rubinetti A+B e raccordi)</p>	2	3120862	
		1	3120865	
		2	3120907	
		3	3120907	


Bluette 107 CPA Colonna TOP applicazioni impiantistiche realizzabili

Impianto di riscaldamento a due zone:
una diretta e una miscelata




Descrizione	Q.tà	Codice	Prezzo €
Kit una zona miscelata	1	3123870	
Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (rubinetti A+B e raccordi)	2	3120907	

Impianto di riscaldamento a tre zone:
due dirette e una miscelata

















Kit una zona miscelata	1	3123870	
Kit idraulico una zona diretta	1	3120862	
Kit scheda collegamento elettrico per zone dirette aggiuntive	1	3120865	
Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (rubinetti A+B e raccordi)	3	3120907	

Impianto di riscaldamento a tre zone:
una diretta e due miscelate



Kit due zone miscelate	1	3123871	
Kit raccordi per collegamento idraulico una zona (rubinetti A+B e raccordi)	3	3120907	

Bluette 107 accessori

	Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
	Kit 2 rubinetti mandata ritorno riscaldamento Per mod. CPR, CPA, SP/A (senza il Kit coll. bollitore remoto)	Bluette 107.30 Bluette 107.24	705743	
	Kit 2 rubinetti mandata ritorno riscaldamento Per mod. CPA colonna e SP/A con Kit coll. bollitore remoto	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3121223	
	Kit miscelatore sanitario Solo per mod. CPR	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3121658	
	Dima metallica di installazione Per mod. CPR, SP/A, CPA, CPA Colonna	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3120882	
	Kit telaio installazione fuori traccia Per mod. CPA Colonna	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3121681	
	kit ricircolo sanitario Per mod. CPA colonna	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3121231	
	Kit collegamento bollitore remoto Valvola a tre vie motorizzata, predisposizione collegamento mandata e ritorno con relative guarnizioni. Consente di comandare un bollitore con termostato o con sonda (non fornita). Solo per versioni SP/A.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3120903	
	Valvola di zona a due vie	Bluette 107.30 Bluette 107.24	DN 3/4" 3122335 DN 1" 3122336	
	Gruppo valvola miscelatrice filettata Corpo valvola, motorizzazione e raccordi.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	da 1/2" 3121677 da 3/4" 3121678 da 1 3120897	
	Termostato a contatto di sicurezza per circuiti a basse temperature (30-70°C)		3120942	
	Pompa dosatrice proporzionale di soluzione anticalcare e anticorrosione completa di raccordi per acqua sanitaria Per: mod. CPR da installarsi nella tubazione di ingresso acqua sanitaria		3121563	
	Acquasil 20/40 Soluzione di ricambio per pompa dosatrice da kg 1 (durata 9-12 mesi).	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3120857	
	Sonda ad immersione QAZ36 Sonda per 2° circuito riscaldamento e bollitore	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3120946	
	Pozzetto per QAZ36 Ø 1/2 da 95 mm Per l'installazione delle sonde a immersione.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3122412	

Bluette 107 accessori

	Descrizione	Utilizzo	Codice	Prezzo €
	Sonda a contatto QAD36 Sonda per 2° circuito riscaldamento.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3120947	
	Comando remoto ambiente QAA75 con collegamento bus a 2 fili. - Unità ambiente di caldaia per comando remoto e termoregolazione (max 2 per caldaia); - Incluso supporto per montaggio a parete; - Modo d'uso semplice; - Display di facile lettura con testo in chiaro; - Stesso modo d'uso del quadro di comando caldaia; - Selezione modo operativo, valori nominali, orari di commutazione; - Sonda integrata per temperatura ambiente; - Tasto presenza/assenza; - Tasto informazione per visualizzare lo stato operativo.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	12048253	
	Clip - IN AGU 2.500 - 2° circuito di riscaldamento Modulo di termoregolazione per comandare un circuito riscaldamento con miscelatore. Modulo relè, connettori e cavi di collegamento (sonda non fornita)	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3123862	
	Clip - IN AGU 2.530 Solare Modulo di termoregolazione solare per comando impianto a circolazione forzata. Modulo relè, connettori, cavi di collegamento, sonda e guaina collettore solare.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3123872	
	Clip - OCI 420 Modulo di interfaccia di comunicazione BUS per regolatori RVS e RVA. Modulo Clip-In, connettori e cavo di collegamento.	Bluette 107.30 Bluette 107.24	6151	
	Neutralizzatore di condensa Per caldaie a condensazione fino a 35 kW, completo di granulato e raccordi	Bluette 107.30 Bluette 107.24	4418649703	
	Granulato per neutralizzatore di condensa Confezione da 10 kg per ricambio	Bluette 107.30 Bluette 107.24	3590033	
	Pompa di condensa Dimensioni (LxPxH) 265x124x177 mm, peso (a vuoto) 2,9 kg circa capienza 1,8 l, allacciamento elettr. 230 V, 50/60 Hz, potenza assorbita 75 W, potenza della pompa con prevalenza: 1,0 m 270 l/h 2,0 m 220 l/h 3,0 m 160 l/h	Bluette 107.30 Bluette 107.24	12043479	
	Dima carta	Bluette Colonna Top Modulo DM Bluette 107.24 CPA	3123498 3123496	